

परिपत्रक

म. अ. (मा. घ.) म. सं. सं. नाशिक	११/११
म. अ. (मा. घ.)	११/११
प्रथम लिपीक	११/११
वैकल्पिक विभाग	११/११
आवक क्र. / दिनांक	११/११

विषय :- गाती धरणाचे काटछेद संकल्पनासाठी लागणारे गातीचे गुणधर्म तपाराण्यासाठी प्रातिनिधिक नमुन्यांची संख्या व नमुने पाठवितांना घ्यावयाची दक्षता

सहकार्य अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक येथे गाती धरणासाठी तापण्यांत येणा-या गातीचे गुणधर्मांची तपाराणी / परीक्षणे केली जातात. शरान पत्र क्रमांक बी.आर.आर. १०९८/१७२/१४४) पासं. दिनांक ३/८/१९९८ अनुसार गाती परीक्षण म.अ.सं.संस्था, नाशिक कडून करून घेणे आवश्यक आहे. संकल्पना करतांना गातीचे प्रातिनिधिक गुणधर्म ठरविण्यासाठी धरणाचे कवचांचे (Casing) व गाण्याचे (Heaving) गातीकांगाचे परिमाणानुसार (Quantity) नमुने परीक्षणासाठी पाठविणेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी खोलीप्रमाणे गांपदंड आहेत.

(क) गाती नमुने

बाधित नमुने (Disturbed Samples)

- १) लहान पाटबंधारे प्रकल्प :- लहान पाटबंधारे प्रकल्पांच्या भरावाच्या गाती परीक्षणासाठी १५००० घनमीटरसाठी एक नमुना व एका खाणीसाठी कमीत कमी पाच नमुने (यापैकी जे जास्त असतील ते)
- २) मध्यम व मोठे पाटबंधारे प्रकल्प :- मध्यम व मोठे पाटबंधारे प्रकल्पांच्या भरावाच्या गाती परीक्षणासाठी ३०००० घनमीटरसाठी एक नमुना व एका खाणीसाठी कमीत कमी पाच नमुने (यापैकी जे जास्त असतील ते)

अबाधित नमुने (Undisturbed Samples)

धरणाच्या मध्यरेषेवर किंवा मध्यरेषेलागत प्रत्येकी १५० मीटर अंतरावर धरणाच्या पायातील गातीत प्रत्येक मीटर खोलीवर एक अबाधित नमुना (कडीण रस्तर-लागोपर्यंत) व रस्तरबंदल होईल तेथे एक नमुना याप्रमाणे नमुने घेण्यात यावेत. चळवळीच्या जागा सांडव्याच्या जागा, दगडी व गाती धरणाच्या सांडव्याच्या जागा येथील धरणाच्या पायातील गातीच्या अबाधित नमुन्यांचा समावेश यात असणे आवश्यक आहे. (कमीत कमी पाच नमुने आवश्यक आहेत.)

(ख) गातीच्या बाधित व अबाधित नमुन्यांवर खालील चाचण्या घेणे आवश्यक आहे.

- १) यांत्रिकी कर्म प्रथमकरण (Mechanical Analysis)
- २) अटरबर्ग प्रणित अवरथांक (Atterberg's Limits)
- ३) विशिष्ट गुरुत्व (Specific Gravity)
- ४) समाकर्षण (Cohesion)
- ५) एकदिग कृंतन सामर्थ्य चाचणी (Tan ϕ)
- ६) कवचांचे व गाण्याच्या गातीतून घेतलेल्या बाधित नमुन्यांवर इस्तरग शुष्क घनता (O.D.D.) व इस्तरग आर्द्र घनता (O.M.C.)
- ७) धरणाच्या पायातील गातीतून घेतलेल्या अबाधित नमुन्यांवर नैसर्गिक शुष्क घनता (N.D.D.) / नैसर्गिक आर्द्र घनता (N.M.C.)
- ८) क्षरणक्षमता (Permeability)
- ९) ४.७५ मि.मी. पेक्षा कमी तथा जास्त आकार असलेल्या गाती नमुन्यांवर कृंतन सामर्थ्य व समाकर्षण चाचण्या (Small & Large box shear test) बाधित नमुन्यांच्या चाचण्यांसाठी, कवचांचे (Casing) एक गाती नमुना ३०० किलोग्रॅम व गाण्याचा (heaving) एक गाती नमुना ९० किलोग्रॅम असावा. एक अबाधित नमुना १० से.मी. व्यास व ४५ से.मी. ते ५० से.मी. लांबीच्या दोन नलिकांमध्ये असावा.

संशोधन संस्था (मा. घ. सं.)

भाग सं. १००

दिनांक ११/११/१९९८

90

धरणासाठी लागणारे कचऱ्याचे व गाऱ्याचे अंदाजित गातीचे परिमाण व उपरोक्त गापदंजनुरार खाणनिहाय आवश्यक गाती नमुन्यांची संख्या व पाठविलेल्या गाती नमुन्यांची संख्या नमूद केलेला तक्ता चाचणी नमुन्यांसोबत पाठविण्यात यावा.

गातीचे नमुने, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम निर्देश पुस्तिका प्रकरण क्र. 33 (MPW Handbook Chapter 33 Quality control Part-II Earthwork) गधील appendix (I) sampling (पृ. 936) प्रमाणे घेण्यात यावेत.

(ग) गाती नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवितांना संपूर्ण माहिती सावांनिपु प्र. क्र. 33 भाग-२ (MPW Handbook Part-II Quality Control Earthwork) गधील पृष्ठ 933 वरील 'Data sheets for soil Samples Collected in the field ' या शीर्षखालील तक्त्यात देण्यात यावी व ते पुढील प्रमाणे काळजीपूर्वक पाठविण्यात यावेत.

- १) प्रत्येक पोत्यावर नमुन्यांच्या यादीप्रमाणे दिलेला क्रमांक, खाण क्रमांक व साखळी क्रमांक तसेच पोत्यातही हीच माहिती लिहिलेला कागद असावा.
- २) चाचणी शुल्क कंत्राटदार / सल्लागार भरणार अथवा बांधकाम विभाग भरणार याचा रगष्ट खुलासा करावा.
- ३) कंत्राटदार / सल्लागार यांचे वतीने गाती नमुने गोळा करतांना शासनाचा जबाबदार अभियंता उपस्थित असणे व त्या अभियंत्याने तसे खातीलप्रमाणे प्रमाणित केलेले असणे आवश्यक आहे.

'प्रमाणित करतो की, ... प्रकल्प, ... धरणासाठी, कचऱ्या / गाऱ्या / अबाधित नमुना - नमुना क्रमांक ... , खाण क्रमांक / नांव ... / साखळी क्रमांक यादी उपस्थित घेण्यात आला आहे.'

(खाचणी)

नांव

पदनाम, उपविभाग

- ४) गाती परीक्षणाचे चाचणी शुल्क, गाती नमुने योग्य प्रकारे ग.अ.सं.संशोधकडे पाठविल्यानंतर, संशोधन अधिकारी, मृद यांत्रिकी विभाग क्र. 9 यांनी सूचित केल्याप्रमाणे त्वरित भरणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय चाचणा करण्यात येणार नाहीत.
- ५) विना शुल्क गैरीकडे एक महिन्यांपर्यंत पडून राहिलेल्या गाती नमुन्यांसाठी स्वतंत्रपणे आकार त्वावण्यात येईल. (Stock & Storage)

ग.अ.सं.संशोधकडे गाती परीक्षणाचा कार्यव्यापार सार अधीक्षक अभियंता व सहायक अधीक्षक ग.अ.सं.संशोधक, नाशिक शासकीय वर्ग-१ प्रयोगशाळेकडून गाती परीक्षण करून घेणे सांबत सूचित करतील.

BOOK POST

मुख्य अभियंता व संचालक
ग.अ.सं.संशोधक-नाशिक-४

जा.क्र./परिपत्रक/सांश-१/ 3249 सन २०००.
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था,
नाशिक-४२२ ००४
दिनांक :- २१.० सप्टेंबर, २०००.

पति-

अधीक्षक अभियंता,
मध्यवर्ती सार्वजनिक बांधकाम (गातीचे धरण), नाशिक-४२२ ००४

उप क्र- म.सं-सं- [मा.ध.२] मृदनाचणी

W. Abhishekani, Jr.,
Phone - 462004

प्रति, कंत्राटदारी अभियंता, मा.ध.४

मुख्य अभियंता व संचालक, ग.अ.सं.संशोधक, नाशिक-४ शां.मि.मृदनाचणीबाबा

काढते- परिपत्रक आपणा माहितीद्वारे सन्नेह अशा नि.५

--- व. ध. २१/०९/००

प्रा.वि.१११

सं.सं.सं. नाशिक-४, दि.१६-१०-२०००