

23

उपसा सिंचन योजनांच्या संकल्पनासाठी  
मार्गदर्शक सूचना

महाराष्ट्र शासन  
जलसंपदा विभाग,

शासन परिपत्रक क्र.मसस-०२०८/(८३/२००८)/मोप्र-१,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक : १२/१/२००९.

याचा : शासन परिपत्रक क्र.मसस-०२०८/(८३/२००८)/मो.प्र.१, दिनांक २४/३/२००८.

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्र राज्यातील प्रवाही सिंचनापासून वंचित क्षेत्रासाठी जलसंपदा विभागांतर्गत मोठ्या प्रमाणात उपसा सिंचन योजना राबविण्यात येत आहेत. यापूर्वी उपसा सिंचन योजनांच्या नियोजन व संकल्पन विषयक धोरणात्मक निर्णय, शासन स्तरावरील या कानी विशेष गठित स्थायी समिती मार्फत घेण्यात येत असत. तथापि विविध पाटबंधारे विकासाच्या स्थापनेनंतर शासन स्तरावरील स्थायी समिती जुलै २००२ मध्ये संपुष्टाल आली. तदनंतर उपसा सिंचन योजनांच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येक पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या कार्यकारी संचालकांतर्गत स्वतःची स्थायी समिती गठन करण्यात आली.

उपसा सिंचन योजना तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य, आर्थिक दृष्ट्या किफायतशीर, सामाजिक दृष्ट्या स्वीकृत व पर्यावरणाच्या दृष्टीने टिकाऊ हाण्यासाठी तसेच नियोजन व संकल्पनाबाबत एकसूत्रीपणे घेण्यासाठी उपरोक्त शासन परिपत्रकान्वये सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या काटेकोरपणे पाळण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना खालीलप्रमाणे निर्गमित करण्यात आल्या आहेत:

मार्गदर्शक सूचना -

१. सर्व प्रकारच्या उपसा सिंचन योजनांच्या मान्यताप्राप्त लाभक्षेत्रासाठी संकल्पित विसर्ग हा सुधारित पेनमन पध्दतीने (१२ दिवस बहान कालावधी व २ दिवस बंद धरून) येणाऱ्या महत्तम पंधरवाडी पाण्याच्या मागणीवर आधारित विसर्गाच्या ७० टक्के इतका घेण्यात यावा.
२. आवर्तन कालावधी १४ दिवस व १६ तास पंपिंग करण्यात यावे.
३. अतिरिक्त पंपाची तरतूद करण्यात येऊ नये.
४. सर्व नियोजनाधीन उपसा सिंचन योजनांचे सर्वसाधारण आराखडे तांत्रिक व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने मध्यवर्ती संकल्पवित्र तपासणीनंतरच सक्षम स्तरावर मान्यता व्हावी.

उपरोक्त संदर्भीय शासन परिपत्रकात नमुद मार्गदर्शक सूचना क्रमांक २ (आवर्तन कालावधी १४ दिवस व १६ तास पंपिंग करणे) या सुचनेचे पालन करताना क्षेत्रीय स्तरावर खालीलप्रमाणे अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

- (१) सिंचनासाठी अखंडीत पाणीपुरवठा उपलब्ध होत नसल्याने कालव्याची बहान पातळी पुनर्स्थापित होण्यात अधिक वेळ लागत असून त्याचा विपरीत परिणाम नियोजित सिंचनावर होत आहे.

- (२) बहुदलीय योजनांचे विवरण व्यवस्थापन फारम गुंतागुंतीचे होत आहे.
- (३) संकल्पनांच्या परिष्कारात अद्यतन होवून पर्यायाने योजनांच्या किंमतीत वाढ होणे अपरिहार्य जाते.
- (४) संगणकाचे उपसा सिद्धय योजनांसाठी उच्च टाढाचा चीज पुरवठा थेट तिष्ठत याहिनीकारे केला जात असल्याने २४ तास प्रयोग करणे शक्य आहे.
- (५) प्रयोग यंत्रणा दीर्घकाळ चालविणे शक्य असून प्रसिद्धि चालू बंद करणयावेना दीर्घकाळ / अखंडीत चालविणे तांत्रिक दृष्ट्या प्रयोग यंत्रणेच्या दीर्घ आयुमानासाठी व्यवहार्य असून कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने योग्य आहे.

संपरोक्त परिस्थितीचा विचार करून शासन परिवत्रक क्र.मसं-०२०८/(८३/२००८)/ मो.प्र.१, दिनांक २४/३/२००८ मधील मार्गदर्शक सूचना क्र.२ मध्ये खालील प्रमाणे अद्यतन करण्यात येत आहे.

मार्गदर्शक सूचना क्र.२ - "१६ तास प्रयोग व ५४ दिवस आयर्जन कालावधी ऐवजी २४ तास प्रयोग व १४ दिवस आयर्जन कालावधी करण्यास याबाबत"

(प्र.म.अ.न.मा.सं.)  
शासनार्थ सचिव

प्रत.

- स्वीय सहायक, मा.मंत्री, जलसंपदा विभाग (म.प्र.प्र.कोरे विकास महामंडळ वगळून)
- स्वीय सहायक, मा.मंत्री, जलसंपदा विभाग महाप्राष्ट्र कृष्ण कोरे विकास महामंडळ,
- स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा विभाग,
- स्वीय सहायक, मुख्य सचिव, महाप्राष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई,
- सचिव (जलसंपदा), अस्संमदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- सचिव (साक्षी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- महासंयोजक, संकल्पना, अभिभाग ३, संशोधन, महाप्राष्ट्र अभियंत्रिणी संशोधन संस्था, नाशिक,
- सर्व कार्यकारी संचालक, वाटसंगारे विकास महामंडळ,
- भरव विभागीय आयुक्त,
- सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,
- मुख्य अभियंता, महाप्राष्ट्र प्रयोग प्रविष्टरण,
- सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग,
- सर्व तांत्रिक सचिव (जलसंपदा सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- सर्व उप-अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- सचिव अभियंता, मोड-१ संग्रहार्थ,
- कार्यालय मोड-१ संग्रहार्थ.