

परिचय महाराष्ट्रातील ल. पा. तलावांच्या  
सांड्यांच्या संकल्पनासाठी महत्तम पुर वितर्ग

महाराष्ट्र शासन,  
पाटबंधारे विभाग,

शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण १०९१४४८/९१ लपा-१  
दिनांक १५.३.९१.

- संदर्भ: १. मुख्य अगियंता [ल. पा व भातता] याधिकडील परीपत्रक क्र. समसनस्त १०६३/  
समआय-१ दिनांक १.६.६४.
२. १९६६ सालचे मायनर हांगेशन मॅन्युअल पृ. क्र. ३६४.


परिपत्रक

लघु पाटबंधारे तलावांच्या सांड्यांच्या संकल्पनासाठी दिशोबाब  
च्यावयाच्या महत्तम पुर वितर्ग शासनाच्या संदर्भाधीन दि. १.६.६४ च्या परिपत्रकासोबत  
कीडलेल्या तपत्याचा वापर करून काढावा असे १९६६ सालच्या लघु पाटबंधारे नियम  
सुक्ष्मतेच्या परिच्छेद क्र. ५.६.१ मध्ये नमूद केले आहे. या तक्त्यात ०.३८६ चौ. मैल  
ते ११५.८३ चौ. मैल पर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रफळासाठी "सी" या गुणकाच्या वेगवेगळ्या किंमती  
दिल्या आहेत. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती व पर्जन्यमान विचारात घेता महत्तम  
पुर वितर्ग काढण्यासाठी वापरावयाचा  $Q = \frac{C \cdot A}{\sqrt{A+K}}$  या सूत्रात "सी" गुणकाची किंमत  
सहस्रफूट ७००० घ्यावी असे आदेश शासनाच्या परिपत्रक क्र. समसनस्त १९६८/७१/६६ समआय-१  
दिनांक ३७.७.६६ अन्वये दिले आहेत.

गेल्या काही वर्षांत वाढती पाऊस होऊन पावसाची तीव्रता ताशी १० ते. मी.  
सवडी आढळून आली आहे. कोकण विभागात तर ही तीव्रता ताशी १२.५ ते. मी [५ इंच]  
सवडी आढळून आली आहे. धरण भरल्यानंतर अशा तीव्रतेचा पाऊस झाला तर सांड्या  
पुरेसा क्षमतेचा नसल्यात धरणात धोका निर्माण होऊ शकतो. लघु पाटबंधारे तलावांच्या  
पुरवित्ततेच्या दृष्टीने सांड्याची पुर वहन क्षमता पुरेशी असणे अत्यंत आवश्यक असल्याने  
सांड्यासाठी पुरवहन क्षमता काढण्याबाबत पुढीलप्रमाणे सुधारित आदेश देण्यात येत आहेत.

सांड्या क्षेत्र	सर्वसाधारण क्षेत्र [कोकण वगळून]	कोकण
१. १५ चौरस किलोमीटर पर्यंत.	२८ घनमीटर प्रति सेकंद प्रति चौ. फी. मीटर	२५ घनमीटर प्रति सेकंद प्रति चौ. किलोमीटर
२. १५ चौ. किलोमीटर पेक्षा अधिक	१२५ $\sqrt{A}$ पा [पा=पापसोट क्षेत्र चौरस किलोमीटर] चौरस किलोमीटर	१५० $\sqrt{A}$ पा [पा=पापसोट क्षेत्र चौरस किलोमीटर] चौरस किलोमीटर

अधिकारी व शा. अ.  
पाटबंधारे विभाग  
मंत्रालय  
२६/१२



Handwritten signature and date: 24/12

२. प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास प्रस्ताव सादर करताना व तांत्रिक मंजूरी देण्यापूर्वी वरील प्रमाणे सांडिल्याच्या संकलनात सुधारणा करण्यांत यावी.

१९७१/१६  
[व. ना. चंद्राशेखर]

शासनाचे उप सचिव.

प्रत- सर्व मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विभाग[ल. पा. शी. संबंधित]

सर्व अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग[ल. पा. शी. संबंधित]

सर्व कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग[ल. पा. शी. संबंधित]

प्रत- उपसचिव[लपा] पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय.

अवर सचिव[लपा] पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय.

उपअभियंता, श्री देवपांडे, श्री रावनीस, श्री [... मनी] पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय.

लपा-१, २ व चारयुग्मि कार्यालये.

मा.क्र./२६-२/७९४

कार्यालयी अभियंता  
लकशपयिज विभाग  
र.श.२ मक.स. जा.क्र.४  
दि. २६/१२/७९

दि. पपते  
१६३९१

उ.स.स. पालिकाकरी प्रत का.क्र. २६-१/२६-३/१  
र.श.२/२-३-५/प्र.क्र.२ यांना सांख्यिकी व  
कामावली कार्यालयासाठी सादर जमोपेत

(... ..)  
कार्यालयी अभियंता  
लकशपयिज विभाग  
र.श.२ मक.स. जा.क्र.४